Nº SEC: 9900000002134 Nº Lenor: E-022-04-6174

OAA
Organismo Argentino de Acreditación
Organismo de Certificación de Productos
OCP 019

Certificado de aprobación de productos

Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, según Resolución Exenta N° 1906 de fecha 16 de septiembre 2013

PE O 04 - FORM I V: 2

Certificado de aprobación: Seguridad

Número de certificado Lenor	E-022-04-6174
Numero SEC	9900000002134
Fecha de emisión	25-05-2016
Número de solicitud relacionada	E-022-04-6480
Fecha de la solicitud relacionada	04/03/2016
Norma aplicable	IEC 60950-1:2005 + C1:2006
Sistema de certificación	022
Protocolo número	PE_8-7
Nombre del fabricante o importador	HP Inc Chile Comercial Limitada
Dirección del fabricante o importador	Sanchez Fontecilla #310, piso 13, Comuna Las Condes
N° de declaraciones de ingreso al Servicio Nacional de Aduana (DIN)	No aplica

Identificación del producto

Denominación técnica	Impresora
Denominación comercial	Impresora
Marca (s)	HP
Modelo o tipo	SHNGC-1502-01; SHNGC-1502-00
Nro. de serie	VNCA63F050
País de origen	Brasil
Procedencia	Brasil
Tamaño del lote o partida que certifica	1 unidad (modelo SHNGC-1502-00)
Nombre y/o razón social de la fábrica donde se fabrica el producto	Flextronics International Tecnologia Ltda
Dirección de la fábrica donde se fabrica el producto	Av. Liberdade No. 6315, Barrio Iporanga, Sao Paulo, Brasil, 18087-070

Otros antecedentes

N° de resolución exenta SEC que reconoce la certificación extranjera	No aplica
N° del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad	No aplica
RT	IZX-03-16-4718
Laboratorio	Lenor S.R.L.
R1S	No aplica
Laboratorio	No Aplica
RIF	DBI-01-16-8939

Uso del producto

Si	Doméstico	Si	Comercial	No	Industrial	No	Otro

Aprobación y vigencia

En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas, se otorga el presente certificado de aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes.

Información específica del producto certificado

Tensión	220-240 V~
Potencia o corriente	3,1 A
Clase	I
Tipo de Tecnología	Láser
Frecuencia	50/60 Hz
Fuente de poder	RM2-8312
Otra información relevante:	

Firma
Responsable Técnico Ing. Enrique Aranguiz Barra
Fecha 25-05-2016

Firma
Responsable Legal Ing. David Pino Morales
Fecha 25-05-2016

Sello Ejemplo 1:

Tamaño Mínimo Etiqueta:
22x30 milímetros

Ejemplo: Etiqueta de 22X30 mm
Construcción de la Etiqueta

Zona libre
alrededor del código QR:
Para etiqueta de 22x30 mm
dejar margen de 3 milímetros aprox.
alrededor del QR.

Tamaño del
Código QR para etiqueta de 22x30mm:
16 x 16 milímetros

Números para etiqueta de 22x30:
Fuente: Arial tamaño 7 puntos

Proporción:

Si la etiqueta es más grande se deben mantener proporciones de espaciado

Color Números:
Azul Pantone 648 C

Color QR: Negro

Caracteres: Máximo 13 caracteres

Colores

Azul Pantone 648 C
Celeste Pantone Cyan C

Zona Quieta
El Código QR debe tener
un área libre en cada uno
de sus lados

Sello Ejemplo 2:

Tamaño Mínimo Etiqueta:
22x30 milímetros

Ejemplo: Etiqueta de 22X30 mm
Construcción de la Etiqueta

Zona libre
alrededor del código QR:
Para etiqueta de 22x30 mm
dejar margen de 3 milímetros aprox.
alrededor del QR.

Tamaño del
Código QR para etiqueta de 22x30mm:
16 x 16 milímetros

Números para etiqueta de 22x30:
Fuente: Arial tamaño 7 puntos

Proporción:

Si la etiqueta es más grande se deben mantener proporciones de espaciado

Color Números:
Azul Pantone 648 C

Color QR: Negro

Caracteres: Máximo 13 caracteres

Colores

Azul Pantone 648 C
Celeste Pantone Cyan C

Zona Quieta
El Código QR debe tener un área libre en cada uno de sus lados

QR. 9900000002134