

Certificado de aprobación de productos

Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, según Resolución Exenta N° 1906 de fecha 16 de septiembre 2013

IN O 07 - FORM I V: 2

Certificado de aprobación Seguridad

| | |
|---|---|
| Número de certificado Lenor | E-022-04-13932 |
| Numero SEC | 9900000004935 |
| Fecha de emisión | 01-04-2020 |
| Número de solicitud relacionada | E-022-04-14572 |
| Fecha de la solicitud relacionada | 12-03-2020 |
| Norma aplicable | IEC 60950-1:2005 + C1:2006 |
| Sistema de certificación | 022 |
| Protocolo número | PE_8-7 |
| Nombre del fabricante o importador | HP Inc Chile Comercial Limitada |
| Dirección del fabricante o importador | Sanchez Fontecilla #310, piso 13, Comuna Las Condes |
| Nº de declaraciones de ingreso al Servicio Nacional de Aduana (DIN) | No aplica |

Identificación del producto

| | |
|--|---|
| Denominación técnica | Impresora |
| Denominación comercial | Impresora |
| Marca (s) | HP |
| Modelo o tipo | SNPRC-1804-04, SNPRC-1804-01, SNPRC-1804-02, SNPRC-1804-03 |
| Nro. de serie | No indicado |
| País de origen | China |
| Procedencia | China |
| Tamaño del lote o partida que certifica | 2 Unidades |
| Nombre y/o razón social de la fábrica donde se fabrica el producto | Cal-Comp Optical Electronics (Yueyang) CO., LTD |
| Dirección de la fábrica donde se fabrica el producto | No.8, Xinjinbao Road, Yueyang Chenlingji Comprehensive Bonded Zone, Hunan Province, China |

Otros antecedentes

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nº de resolución exenta SEC que reconoce la certificación extranjera | No Aplica |
| Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad | No Aplica |
| RT | AGI-03-20-81569 / AGI-03-20-81569-1 |
| Laboratorio | Lenor Chile SpA |
| R1S | No Aplica |
| Laboratorio | No Aplica |
| RIF | DBI-10-19-7880 |

Uso del producto

| | | | |
|--------------|--------------|---------------|---------|
| Si Domestico | Si Comercial | No Industrial | No Otro |
|--------------|--------------|---------------|---------|

Aprobación y vigencia

En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas, se otorga el presente certificado de aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes.

Información específica del producto certificado

| | |
|-----------------------------|--|
| Tensión | 100 - 240V |
| Potencia o corriente | 700 mA |
| Clase | II |
| Tipo de Tecnología | Inyección a Tinta |
| Frecuencia | 50 / 60Hz |
| Fuente de poder | F0V63-60012 |
| Otra información relevante: | Fuente de poder distinto fabricante. Fabricante 1: LITE-ON TECHNOLOGY CORP / Fabricante 2: Chicony Power Technology Co Ltd |

Firma
Responsable Técnico
Fecha


Ing. Gabriel Morales Silva
01-04-2020

Firma
Responsable Legal
Fecha


Ing. Enrique Aranguiz Barra
01-04-2020



Tamaño Mínimo Etiqueta:

22x30 milímetros



Ejemplo: Etiqueta de 22X30 mm

Construcción de la Etiqueta

Zona libre

alrededor del código QR:

Para etiqueta de 22x30 mm
dejar margen de 3 milímetros aprox.
alrededor del QR.

Tamaño del

Código QR para etiqueta de 22x30mm:

16 x 16 milímetros

Números para etiqueta de 22x30:

Fuente: Arial tamaño 7 puntos

Proporción:

Si la etiqueta es más grande se deben mantener proporciones de espaciado



Color Números:
Azul Pantone 648 C

Color QR: Negro

Caracteres: Máximo 13 caracteres



Colores

Azul Pantone 648 C
Celeste Pantone Cyan C



Zona Quieta

El Código QR debe tener
un área libre en cada uno
de sus lados

Sello Ejemplo 2:



Tamaño Mínimo Etiqueta:

22x30 milímetros



Ejemplo: Etiqueta de 22X30 mm

Construcción de la Etiqueta

Zona libre

alrededor del código QR:

Para etiqueta de 22x30 mm
dejar margen de 3 milímetros aprox.
alrededor del QR.

Tamaño del

Código QR para etiqueta de 22x30mm:

16 x 16 milímetros

Números para etiqueta de 22x30:

Fuente: Arial tamaño 7 puntos

Proporción:

Si la etiqueta es más grande se deben mantener proporciones de espaciado



Color Números:
Azul Pantone 648 C

Color QR: Negro

Caracteres: Máximo 13 caracteres



Colores

Azul Pantone 648 C
Celeste Pantone Cyan C



Zona Quieta

El Código QR debe tener
un área libre en cada uno
de sus lados

QR. 9900000004935



Certificado de aprobación de productos

Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, según Resolución Exenta N° 19699 de fecha 27 de junio de 2017

IN O 07 - FORM I V: 2

Certificado de aprobación Seguridad

| | |
|---|---|
| Número de certificado Lenor | E-022-04-11536 (A-1) |
| Numero SEC | 9900000004122 |
| Fecha de emisión | 25-04-2019 |
| Número de solicitud relacionada | E-022-04-12058 |
| Fecha de la solicitud relacionada | 19/11/2018 |
| Norma aplicable | IEC 60950-1:2005 + C1:2006 |
| Sistema de certificación | 022 |
| Protocolo número | PE_8-7 |
| Nombre del fabricante o importador | HP Inc Chile Comercial Limitada |
| Dirección del fabricante o importador | Sánchez Fontecilla #310, piso 13, Comuna Las Condes |
| N° de declaraciones de ingreso al Servicio Nacional de Aduana (DIN) | No Aplica |

Identificación del producto

| | |
|--|--|
| Denominación técnica | Impresora |
| Denominación comercial | Impresora |
| Marca (s) | HP |
| Modelo o tipo | SNPRC-1804-02, SNPRC-1804-01 SNPRC-1804-04, SNPRC-1804-03 |
| Nro. de serie | Muestra: 439169 / 439170 |
| País de origen | China |
| Procedencia | China |
| Tamaño del lote o partida que certifica | 2 (SNPRC-1804-02) Unidades |
| Nombre y/o razón social de la fábrica donde se fabrica el producto | Hongfujin Precision Electronics (Chongqing) Co., Ltd. |
| Dirección de la fábrica donde se fabrica el producto | No. 1, East District 1st Rd., Shapingba District, Chongqing, China |

Otros antecedentes

| | |
|---|---|
| N° de resolución exenta SEC que reconoce la certificación extranjera | No aplica |
| N° del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad | No aplica |
| RT | AGI-11-18-63349 / AGI-11-18-63349-S1 AGI-03-19-68095 / AGI-03-19-68096 |
| Laboratorio | Lenor Chile SpA |
| R1S | No Aplica |
| Laboratorio | No Aplica |
| RIF | DBI-10-18-5093 |

Uso del producto

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Si Domestico | <input type="checkbox"/> Si Comercial | <input type="checkbox"/> No Industrial | <input type="checkbox"/> No Otro |
|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|

Aprobación y vigencia

En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas, se otorga el presente certificado de aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes.

Información específica del producto certificado

| | |
|----------------------|--------------------|
| Tensión | 100-240 V |
| Potencia o corriente | 0,7 A |
| Clase | II |
| Tipo de Tecnología | Inyección de tinta |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Fuente de poder | F0V63-60012 |

El presente certificado anula y reemplaza al CA E-022-04-11536 de 19-12-2018, agrega modelos SNPRC-1804-04 y SNPRC-1804-03, mantienen mismas características técnicas y constructivas.

Firma
Responsable Técnico
Fecha


Ing. Gabriel Morales Silva
25-04-2019

Firma
Responsable Legal
Fecha


Ing. Enrique Aranguiz Barra
25-04-2019



Tamaño Mínimo Etiqueta:

22x30 milímetros



Ejemplo: Etiqueta de 22X30 mm

Construcción de la Etiqueta

Zona libre

alrededor del código QR:

Para etiqueta de 22x30 mm
dejar margen de 3 milímetros aprox.
alrededor del QR.

Tamaño del

Código QR para etiqueta de 22x30mm:

16 x 16 milímetros

Números para etiqueta de 22x30:

Fuente: Arial tamaño 7 puntos

Proporción:

Si la etiqueta es más grande se deben mantener proporciones de espaciado



Color Números:
Azul Pantone 648 C

Color QR: Negro

Caracteres: Máximo 13 caracteres



Colores

Azul Pantone 648 C
Celeste Pantone Cyan C



Zona Quieta

El Código QR debe tener
un área libre en cada uno
de sus lados

Sello Ejemplo 2:



Tamaño Mínimo Etiqueta:

22x30 milímetros



Ejemplo: Etiqueta de 22X30 mm

Construcción de la Etiqueta

Zona libre

alrededor del código QR:

Para etiqueta de 22x30 mm
dejar margen de 3 milímetros aprox.
alrededor del QR.

Tamaño del

Código QR para etiqueta de 22x30mm:

16 x 16 milímetros

Números para etiqueta de 22x30:

Fuente: Arial tamaño 7 puntos

Proporción:

Si la etiqueta es más grande se deben mantener proporciones de espaciado



Color Números:
Azul Pantone 648 C

Color QR: Negro

Caracteres: Máximo 13 caracteres



Colores

Azul Pantone 648 C
Celeste Pantone Cyan C



Zona Quieta

El Código QR debe tener
un área libre en cada uno
de sus lados

QR. 990000004122

