Certificado de aprobación de productos

Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, según Resolución Exenta N° 1906 de fecha 16 de septiembre de 2013

PE O 04 - FORM I V: 2

Certificado de aprobación Seguridad

Número de certificado Lenor	E-022-04-8824
Numero SEC	9900000003192
Fecha de emisión	05-10-2017
Número de solicitud relacionada	E-022-04-9283
Fecha de la solicitud relacionada	29-09-2017
Norma aplicable	IEC 60950-1:2005 + C1:2006
Sistema de certificación	022
Protocolo número	PE_8-7
Nombre del fabricante o importador	HP Inc Chile Comercial Limitada
Dirección del fabricante o importador	Sanchez Fontecilla #310, piso 13, Comuna Las Condes
N° de declaraciones de ingreso al Servicio Nacional de Aduana (DIN)	No aplica

Identificación del producto

Denominación técnica	Impresora
Denominación comercial	Impresora
Marca (s)	HP
Modelo o tipo	SNPRH-1506-01
Nro. de serie	001
País de origen	Brasil
Procedencia	Brasil
Tamaño del lote o partida que certifica	1 Unidad
Nombre y/o razón social de la fábrica donde se fabrica el producto	Flextronics International Tecnologia Ltda
Dirección de la fábrica donde se fabrica el producto	Av. Liberdade No. 6315, Barrio Iporanga, Sao Paulo, Brasil, 18087-070

Otros antecedentes

N° de resolución exenta SEC que reconoce la certificación extranjera	No aplica
N° del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad	No aplica
RT	AGI-09-17-47551
Laboratorio	Lenor Chile LTDA
R1S	No Aplica
Laboratorio	No Aplica
RIF	DBI-16-12-1460

Uso del producto

Si	Domestico	Si	Comercial	No	Industrial	No	Otro

Aprobación y vigencia

En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas, se otorga el presente certificado de aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes.

Información específica del producto certificado

Tensión	100-240 V
Potencia o corriente	0,35 A
Clase	II
Tipo de Tecnología	Láser
Frecuencia	50/60 Hz
Fuente de poder	F5S43-60001
Otra información relevante:	Misma fuente de distinto fabricante: Fuente1 : Lite-On Technology Corp // Fuente 2: Acbel Polytech Inc

Firma
Responsable Técnico Ing. Gabriel Morales Silva
Fecha 05-10-2017

Firma

Responsable Legal Ing. David Pino Morales
Fecha 05-10-2017

Sello Ejemplo 1:

Tamaño Mínimo Etiqueta:
22x30 milímetros

Ejemplo: Etiqueta de 22X30 mm
Construcción de la Etiqueta

Zona libre
alrededor del código QR:
Para etiqueta de 22x30 mm
dejar margen de 3 milímetros aprox.
alrededor del QR.

Tamaño del
Código QR para etiqueta de 22x30mm:
16 x 16 milímetros

Números para etiqueta de 22x30:
Fuente: Arial tamaño 7 puntos

Proporción:

Si la etiqueta es más grande se deben mantener proporciones de espaciado

Color Números:
Azul Pantone 648 C

Color QR: Negro

Caracteres: Máximo 13 caracteres

Colores

Azul Pantone 648 C
Celeste Pantone Cyan C

Zona Quieta
El Código QR debe tener un área libre en cada uno de sus lados

Sello Ejemplo 2:

Tamaño Mínimo Etiqueta:
22x30 milímetros

Ejemplo: Etiqueta de 22X30 mm
Construcción de la Etiqueta

Zona libre
alrededor del código QR:
Para etiqueta de 22x30 mm
dejar margen de 3 milímetros aprox.
alrededor del QR.

Tamaño del
Código QR para etiqueta de 22x30mm:
16 x 16 milímetros

Números para etiqueta de 22x30:
Fuente: Arial tamaño 7 puntos

Proporción:

Si la etiqueta es más grande se deben mantener proporciones de espaciado

Color Números:
Azul Pantone 648 C

Color QR: Negro

Caracteres: Máximo 13 caracteres

Colores

Azul Pantone 648 C
Celeste Pantone Cyan C

Zona Quieta
El Código QR debe tener un área libre en cada uno de sus lados

QR. 9900000003192